

Stanztechnik

Lasertechnik



Plasmatechnik

Gasfedertechnik

Plasmatechnik

Brenner-Reparaturservice auch für Fremdfabrikate. Gerne erstellen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot. Die Plasma-Schneidtechnologie stößt in immer höhere Leistungsbereiche vor. Die hierfür benötigten Ersatz- und Verschleißteile für Plasmaschneidbrenner sind besonders hohen Belastungen ausgesetzt. Deshalb gilt hier vor allem: Zuverlässigkeit, Sicherheit und Präzision durch geprüfte Qualität sowie innovative Entwicklungen zur Erhöhung ihrer Produktivität.

- Wir halten ständig einen großen Lagerbestand von Düsen und Elektroden über Brenner bis komplette Schlauchpakete vor
- Wir bieten Ihnen eine kompetente Beratung und Reparaturservice
- Durch unsere Fertigungsmöglichkeiten sind wir in der Lage, technisch hochwertige Sonderlösungen anzubieten



- Plasma-Düsen
- Elektroden
- Kappen
- Gasverteiler und Wirbelringe für alle Markenfabrikate
- Düsen für das Plasmaschweißen
- Düsen Kontaktrohre
- Kontaktdüsen für das UP-Schweißen
- Brennmachines für den individuellen Einsatz
- Plasmabrenner und Schlauchpakete
- Düsen für Autogen-Brennanlagen

**Super-Life Electrode
220 352-UR**



Autogentechnik



Kjellberg®

PerCut 370.2 PB-S80

HiFocus 280 360; 440 FineFocus 800 900 1600

PerCut 370.2 PB-S80



Pos.	Art.Nr.	Bild	Bezeichnung	Referenz-Nr.	St./Pack
1	Z80-1155	01	Wirbelgaskappe 3,0 UWP	11.833.111.155/ V4530	5
2	Z80-9157		Wirbelgaskappe 4,5 UWP	11.833.111.157 / V4545	10
3	Z80-1156		Wirbelgaskappe 4,0 UWP	11.833.111.156/ V4540	5
4	Z80-1159		Wirbelgaskappe 6,0 UWP	11.833.111.159/ V4560	5
5	Z80-1550		Wirbelgaskappe 3.0 trocken	11.833.101.1550/V4330	5
6	Z80-155		Wirbelgaskappe 3.5 trocken	11.833.101.155/ V4335	5
7	Z80-156		Wirbelgaskappe 4,0 trocken	11.833.101.156/V4340	5
8	Z80-157		Wirbelgaskappe 4.5 trocken	11.833.101.157/ V4345	5
9	Z80-158		Wirbelgaskappe 5,0 trocken	11.833.101.158/ V4350	1
10	Z80-159		Wirbelgaskappe 6.0 Trocken	11.833.101.159/ V4360	5
11	Z80-1081	02	Schutzkappe T502, isoliert verdrehsicher	11.841.721.081/T502	1
12	Z80-261		Schutzkappe isoliert	11.833.101.261/ V501	5
13	Z80-271	03	Wirbelgasdüse	11.833.101.271/ V521	5
14	Z80-2271		Wirbelgasdüse	11.836.921.271/ T522	1
15	Z80-1271		Wirbelgasdüse	11.836.901.271/ T521	1
16	Z80-163	04	Düsenkappe (12x1.5 30o CW)	11.836.901.163/ T3030	1
17	Z80-164		Düsenkappe (12x1.5 45o CW)	11.836.901.164/ T3045	1
18	Z80-165		Düsenkappe (12x1.5 60o CW)	11.836.901.165/ T3060	1
19	Z80-1651		Düsenkappe (12x1.5 60o CCW)	11.836.901.1651/ T3160	1
20	Z80-9641		Düsenkappe (12x 1,5x 45° CCW)	11.836.901.1641/ T3145	1
21	Z80-415Y	05	Düse 1,5mm O2 120A	11.846.921.415 /T2115Y	10
22	Z80-1420Y		Düse 2,0mm O2 200A	11.846.921.420 /T2120Y	10
23	Z80-1425Y		Düse 2,5mm O2 250A	11.846.921.425 /T2125Y	10
24	Z80-9427Y		Düse 2,7mm O2 300A	11.846.921.427 /T2127Y	10
25	Z80-430Y		Düse 3,0mm O2 360A	11.846.921.430 /T2130Y	10
26	Z80-1542	06	Gasführung (3x0,4 cw) Teflon	11.836.921.1542/ T104 *	5
27	Z80-0154		Gasführung (3x0,6 cw) Teflon	11.836.921.154/ T102 *	5
28	Z80-1541		Gasführung (3x0,8 ccw) Teflon	11.836.921.1541/ T112 *	5
29	Z80-0153		Gasführung (6x0,8 cw) Keramik	11.836.921.153/ T101 *	5
30	Z80-9531		Gasführung (6x0,8 ccw) Keramik	11.836.921.1531/ T111	5
31	Z80-550	07	Kathode K5 ArH2	11.828.911.550/ K5 *	5
32	Z80-9300Y		Kathode O2 AG lang	11.844.921.300/T012Y	5
33	Z80-0152	08	Kühlrohr 11.836.901.152	11.836.901.152 / T901	1
34	Z80-0230		Kühlrohr ArH2	11.828.911.230 V951 x	1
35	Z80-4152		Kühlrohr Percut 370M T902Y	11.844.901.152/ T902Y	1
36	Z80-180	09	Kühlrohrschlüssel Percut 370	12.38180	1
37	Z80-7780	OB	Düse A1 120A 1,5mm ArH2	12.37780*	10
38	Z80-0910		Düse A2 250A 2,3mm ArH2	12.40910*	10
39	Z80-5908		O-Ring Dichtung 1800-190	10.505.908	5
40	Z80-5923		O-Ring Dichtung 2800-200	10.505.923	5
41	Z80-5958		O-Ring Dichtung 4200-200	10.505.958	5
42	Z80-0961		O-Ring Dichtung 4800-200	10.505.961	5
43	Z80-9300S		Steckschlüssel für Kathode PerCut 370.2		5

Kjellberg®

PerCut 370.2 PB-S80

Coolant Frost Kühlmittel

Kjellberg Kühlmittel



Coolant mischbar mit
KJELLFROST -15° / KJELLFROST -25°

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Referenz-Nr.	St./Pack
1	ZHD-3001	Coolant Kühlmittel 5 l Kanister für Esab und Kjellberg und Andere, mischbar	Kjellfrost -15°/12.62330	1
2	ZHD-3002	Coolant Kühlmittel 20 l Kanister für Esab und Kjellberg und Andere, mischbar		1

Hinweis:

Coolant ist unbedenklich mischbar mit Kjellfrost Kühlmittel


* = OEM-Part x= noch nicht verfügbar OB= ohne Abbildung

Lasertechnik


Die Lasertechnik bietet immer neue Anwendungsmöglichkeiten. Eine anspruchsvolle Technik braucht das entsprechende Know-how, um neue Anforderungen optimal umsetzen zu können.

Zählen Sie hier auf unser Fachwissen und nutzen Sie unseren umfangreichen Lagerbestand an Laserverschleißteilen und Optiken namhafter Hersteller.

- Alle gängigen Größen sind sofort lieferbar
- Fertigung von Sonderwünschen
- Alle Teile sind qualitätsgeprüft



- Laser-Düsen für alle Markenfabrikate
- Optiken für CO2-Laser:
Linsen, Fenster, Spiegel und Resonatoroptiken
- Düsenhalter
- Schutzkappen
- Gasverteiler
- Keramik-Düsenhalter
- Keramik-Isolatoren



Kundenservice



- Stromdüsen jeder Art
- Plasmaschweißdüsen
- Retrofit für Plasmamaschinen
sowie Umbau und Verlängerungen
- Düsen nach Kundenzeichnung
und Muster

Unser Name steht für hohe Produktqualität und überzeugende Dienstleistungen.

Ihr Wunsch ist unsere Herausforderung. Unser erfahrenes Team erarbeitet schnell und effizient Lösungen für Ihre Anwendung.

Ihre Sicherheit durch unsere technologische Kompetenz ist die Basis unseres Unternehmens.

Mit uns nutzen Sie die Synergie aus verschiedenen Fachgebieten und einer langjährigen Erfahrung.

Wir freuen uns auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Ihnen.

